

HS RF-SEMI EX

 II 2G IIB T4

 II 2D T4

Til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære

- zone 1. (gas)

- zone 21 (støv)


Kendetegnet ved produktmærkning



Zone 1



Zone 21



Dette tillæg til grundproduktets brugervejledning er et bevis for, at produktet er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne, og at produktet er specielt beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære - zone 1, dannet af gasarter, dampe eller tåge i eksplosionsgruppe IIB og i temperaturklassen T4.
- Eller Zone 21, vedrørende støv i temperaturklasse T4.

Den eksplosionssikrede udførelse er kendetegnet med følgende produktmærkning:

 II 2G IIB T4 (Gas)

 II 2D T4 (Støv)

Sikkerhedshenvisning:

Støv, smuds, farve, syre og udvaskning, overbelastning og stødpåvirkning kan medføre, at afledning af elektrisk/elektrostatisk energi til gulvet reduceres eller fuldstændigt afbrydes. Den permanente overholdelse af de sikkerheds-tekniske forskrifter, som f.eks. kontrol af det/de hjul med ledningsevne med henblik på ovennævnte funktionsforstyrrelser er udelukkende brugerens ansvarsområde.

Ekstra hjul:

Mindst et af hjulene på den eksplosionssikrede stabler vil være et antistatisk hjul med særskilt varenummer.

Ved genbestilling af antistatisk hjul, oplys da produkttype, og om der er tale om styre- eller gaffelhjul.



EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Fabrikant: **Logitrans A/S**
Hillerupvej 35
DK-6760 Ribe
Danmark



Erklærer hermed at:

Maskine: Produktgruppe: Stablere - zone 1 og - zone 21

Type: HS RF-SEMI EX  II 2G IIB T4 (Gas)
 II 2D T4 (Støv)

Typegodkendelse: PTB 03 ATEX 5001x (Gas)
Logitrans ATEX D130 (Støv)

Fremstillingsår/
Serie nr.:

- a) Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i:
- **RÅDETS DIREKTIV nr. 98/37/EF**
 - **ATEX DIREKTIV nr. 94/9/EF**
- b) Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i standarden:
- **EN-1757-1** • **EN 1755** **Nationale DK-standarder**
 - **EN 50014** • **EN 1127-1** **Brand teknisk vejledning no. 19**
AT-vejledning C.0.9

Navn: **Erling Pedersen**

Stilling: **Produktchef**

Firma: **Logitrans A/S**

Underskrift: 

Produkttypeerklæring af:
14.02.2006

Forhandler:

Derudover er den kendetegnet med følgende produktmærkning:

Stableren skal være tom ved ind- og udkørsel under lasten. Undgå at slæbe vognen mod skarpe kanter.

Periodiske sikkerhedseftersyn

Sikkerhedseftersyn bør, hvis ikke lovkrav foreskriver andet, foretages af leverandøren eller anden sagkyndig mindst 1 gang pr. år.

Eftersynet foretages på grundlag af brugervejledningen. Derudover kan der fra forhandleren rekvireres afprøvningsvejledning og afprøvningsblanketter.