
Ergänzung zur Betriebsanleitung



Diese Ergänzung zur Betriebsanleitung des Grundprodukts gilt als Nachweis dafür, daß die Bauart des Produkts den Sicherheitsanforderungen entspricht und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Zone 1 - besonders geeignet ist.

Die explosionsgefährdete Ausführung ist mit der folgenden Produktbezeichnung versehen



und mit dem Schild:

Der Stapler ist lastfrei in die Lastaufnahmeöffnungen hinein- und herauszufahren - Anschleifen des Staplers an scharfen Kanten ist zu vermeiden.

Ersatzräder:

Mindestens ein Rad des explosionsgeschützten Staplers ist ein antistatisches Rad mit einer besonderen Artikel-Nummer. Bei Nachbestellung von antistatischen Rädern, bitte Produkttyp und Anwendung des Rads als Lenkrad oder Gabelrolle angeben.

EU-ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hersteller:	Logitrans A/S Hillerupvej 35 DK-6760 Ribe Dänemark	$\langle \mathcal{E}_{x} \rangle$
Erklärt hiermit, daß:		
Maschine:	Produktgruppe:	Stapler - Zone 1
	Тур:	HS 1000 RF Ex
		(Ex) II 2G IIA T4
	Herstellungsjahr/ Serien-Nr.:	
 a) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der: RICHTLINIE DES RATES Nr. 98/37/EG ATEX RICHTLINIE Nr. 94/9/EG hergestellt worden ist. b) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Standards: EN-1757-2 EN-1755 EN-50014 hergestellt worden ist. 		
Name:	Erling Pedersen	
Stellung:	Produktleiter	
Firma:	Logitrans A/S	
Unterschrift:	for led	Produkttypenerklärung vom:01.08.2001

Händler: F:\Dok_styr\Blanket\B148.8-ty

Periodische Sicherheitsinspektionen

Sicherheitsinspektionen sollten, wenn gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, mindestens einmal jährlich vom Lieferanten oder einem anderen Sachverständigen vorgenommen werden.

Die Inspektion ist auf der Grundlage der Gebrauchsanweisung vor-zunehmen. Außerdem können beim Händler eine Prüfungsanleitung und Prüfungsformblätter bestellt werden.